



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024




Garant S 3
GAR S 2420 V325 GB
20 m H05VV-F 3G2,5



MAX 1300W/220-250V~/5,4A

MAX 3120W/220-250V~/13A



UK
CA



4 007123 133031

Art. 1 19811 3

0425122 • 4624 •

Brennenstuhl UK Ltd., No 1 Royal

Exchange, London EC3V 3DG, UK Made in Germany

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

0478424

في حالة ارتفاع درجة الحرارة، قم بإزالة جميع القوابس
من مقابسها، وفك الكابل للتبريد،
ثم اضغط على زر إعادة التشغيل الأحمر.
أقصى حمل

ملفوف 1300 واط / 5,4 أمبير / 220-250 فولت
غير ملفوف 3120 واط / 13 أمبير / 220-250 فولت
للاستخدام الصناعي وفي المواقع
صنع في ألمانيا

**Heavy
duty**



**For
industrial
use and
on sites**

0452526/1009

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken!
GB If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets,
after cooling down press the reset button!
AR في حالة ارتفاع درجة الحرارة، قم بإزالة جميع القوابس من مقابسها،
وقفك الكابل للتبريد، ثم اضغط على زر إعادة التشغيل الأحمر.

0473654/716